



Toque nos
ícones



Whatsapp



Contato



E-mail



Site



Facebook



Fechaduras • Dobradiças • Ferragens

Catálogo Digital

Desktop

Índice



Fechaduras

Fechaduras.....	03
-----------------	----

Dobradiças

Dobradiça Canto Vivo.....	09
Dobradiça Canto Arredondado.....	12
Dobradiça para Porta Articulada (Camarão).....	15
Dobradiça 299.....	16

Palmelas tipo H

Palmelas tipo H.....	17
----------------------	----

Fechos

Fechos de Embutir.....	20
Fechos de Embutir para Esquadrias Metálicas.....	24
Fechos de Sobrepor.....	25
Fechos para Janelas de Correr.....	26

Ferragens em geral

Chapinha.....	28
Cremona.....	29
Perfil para Cremona.....	30
Dobradiça Basculante.....	31
Parafusos.....	32
Prendedor de Porta / Piso e Rodapé.....	33
Trava de Segurança.....	34


Mostruários

Display de Chão.....	36
Acabamentos.....	37

Fechaduras

METAL **RODRIGUES**

Alumínio ou Zamac



Fechaduras



Toque nos
ícones



Whatsapp



Contato



E-mail



Site



Facebook

03

Fechaduras



Alumínio ou Zamac



APUS

115 - Roseta - AL/Z

215 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



LUNE

127 - Roseta - AL/Z

227 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP




LUNE

127 - Roseta - AL/Z

227 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



NOA

121 - Roseta - AL/Z

221 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Fechaduras



Alumínio ou Zamac



ORIS

144 - Roseta - AL/Z

244 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



PAVO

142 - Roseta - AL/Z

242 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



Opção Maçaneta
Fixa Externa

PUXADOR PERSE

007 - Roseta - AL

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



SAGI

113 - Roseta - AL/Z

213 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Fechaduras



Alumínio ou Zamac



SENO

107 - Roseta - AL/Z

207 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



SETI

106 - Roseta - AL/Z

206 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



TRIA

143 - Roseta - AL/Z

243 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



VOLAN

110 - Roseta - AL/Z

210 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Fechaduras



Alumínio ou Zamac



ZETA

178 - Roseta - AL/Z

278 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Notas importantes



Em lugares que necessitem privacidade sugerimos que sejam instaladas fechaduras com maçaneta fixa do lado externo tipo **PAVO, ORIS, TRIA ou PUXADOR PERSE** (somente sendo acionada por chave).



Exemplo de fornecimento com opção de **Espelho**.

Todos os demais modelos poderão ser fornecidos desta forma.

- 1) Fabricada de acordo com as normas ABNT NBR 14913;
- 2) Garantia de funcionamento de 5 anos;
- 3) Classe de tráfego intenso;
- 4) Indicada para instalação em portas de madeira / ferro / alumínio (com espessura de 30mm a 40mm);
- 5) Cilindro testado individualmente e não por amostragem;
- 6) Acionamento independente da chave externa quando colocada na posição vertical do lado oposto;
- 7) Chave interna com numeração de 1 a 6 diferenciado o segredo para evitar repetições nas portas instaladas no mesmo ambiente;
- 8) Trinco reversível possibilitando a aplicação em portas com abertura tanto à direita como à esquerda;
- 9) Bucha de nylon entre maçaneta e roseta para facilitar o deslizamento do acionamento;



Qualidade e Distinção

Tradição desde 1959

07

Fechaduras

METAL **RODRIGUES**

Alumínio ou Zamac

Acabamentos



- **Onix Alumínio (Al) ou Crystal Zamac (Z)**
- **Máquina:** Tamanho de Broca - "D" = 40mm, 45mm ou 55mm;
- **Cilindro:** Zamac / Canhão Latão / Chave (E) Latão, (I) e (B) Zamac;
- **Guarnições:** Contra Testa / Falsa Testa / Troseta e Espelho em Aço Inox;
- **Fechaduras** de Latão sob consulta;

Áreas



Displays




Display de Balcão
(Base)
Altura: 34cm
Largura: 20cm
Profundidade: 10cm

Display de Chão
(Base)
Altura: 180cm
Largura: 40cm
Profundidade: 44cm



Vista em 3D



Baixe o nosso
Catálogo em PDF
e conheça toda a linha
de **Fechaduras**
Rodrigues



- 1 **Contra Testa de Aço Inox**
- 2 **Falsa Testa de Aço Inox**
- 3 **Trinco Reversível**
- 4 **Canhão de Latão**
- 5 **Chave Externa de Latão**
- 6 **Chave Banheiro**
- 7 **Chave Interna**

Distância "D" refere-se ao "**Tamanho de Broca**" que pode ser 40mm, 45mm ou 55mm.

Distância "L" refere-se a parte embutida da fechadura que pode ser 67,7mm, 72,7mm ou 82,7mm respectivamente.

A distância entre **Cilindro e Maçaneta** é de 70mm.

Dobradiças

METAL **RODRIGUES**

Aço ou Latão



Dobradiça Canto Vivo

Dobradiças

METAL **RODRIGUES**

Dobradiça Canto Vivo

Aço ou Latão



Tamanhos

2"


2.1/2"

3"

3.1/2"

4"

Linha Leve
(5300)



Linha Leve (5300)					
Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A	A x B	C (Aço)	C (Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
2"	50.8 x 36.0	1.20	1.25	25	2,8 x 16
2.1/2"	61.0 x 41.0	1.30	1.35	25	2,8 x 16
3"	74.7 x 48.0	1.40	1.45	25	3,2 x 20
3.1/2"	87.5 x 57.0	1.50	1.55	30	3,5 x 20
4"	98.0 x 71.0	1.70	1.75	30	3,8 x 22

Dobradiças

METAL **RODRIGUES**

Dobradiça Canto Vivo

Aço ou Latão



Tamanhos


3 x 2.1/2"

3 x 3"

3.1/2 x 3"

Sem Anel ou Com Anel

Linha Média
(5296)



Linha Média (5296)					
Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A x B	A x B	C (Aço)	C (Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
3 x 2.1/2"	76.2 x 63.5	1.90	1.90	25	3,8 x 22
3 x 3"	76.2 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22
3.1/2 x 3"	89.0 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22

Dobradiças

METAL **RODRIGUES**

Aço ou Latão



Dobradiça Canto Arredondado

Dobradiças

METAL **RODRIGUES**

Dobradiça Canto Arredondado






Aço ou Latão



Tamanhos

Canto $\varnothing 3.1/2"$

Linha Leve
(5300)



Linha Leve (5300)					
Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A	A x B	C (Aço)	C (Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
2"	50.8 x 36.0	1.20	1.25	25	2,8 x 16
2.1/2"	61.0 x 41.0	1.30	1.35	25	2,8 x 16
3"	74.7 x 48.0	1.40	1.45	25	3,2 x 20
3.1/2"	87.5 x 57.0	1.50	1.55	30	3,5 x 20
4"	98.0 x 71.0	1.70	1.75	30	3,8 x 22

Dobradiças

METAL **RODRIGUES**

Dobradiça Canto Arredondado

Aço ou Latão



Tamanhos






Canto $\varnothing 3 \times 2.1/2''$

Canto $\varnothing 3 \times 3''$

Canto $\varnothing 3.1/2 \times 3''$

Sem Anel ou Com Anel

Linha Média
(5296)



Linha Média (5296)					
Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A x B	A x B	C (Aço)	C (Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
3 x 2.1/2"	76.2 x 63.5	1.90	1.90	25	3,8 x 22
3 x 3"	76.2 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22
3.1/2 x 3"	89.0 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22

Dobradiças

METAL **RODRIGUES**

Dobradiças para Porta Articulada (Camarão)





Aço ou Latão



Tamanhos

3.1/2"

Linha Leve
(5300)



Vista externa

Detalhes da Dobradiça
e Puxadores



Vista interna

Detalhes da Alça

Linha Leve (5300)					
Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A	A x B	C (Aço)	C (Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
2"	50,8 x 36,0	1,20	1,25	25	2,8 x 16
2.1/2"	61,0 x 41,0	1,30	1,35	25	2,8 x 16
3"	74,7 x 48,0	1,40	1,45	25	3,2 x 20
3.1/2"	87,5 x 57,0	1,50	1,55	30	3,5 x 20
4"	98,0 x 71,0	1,70	1,75	30	3,8 x 22

Dobradiças



Dobradiças 299

Aço



Dobradiça
Linha (299)

Tamanhos

2"
2.1/2"

Esta linha é
especialmente confeccionada
para móveis.

Palmelas



Palmelas tipo H



Palmelas tipo H

Palmelas tipo H

METAL **RODRIGUES**

Palmelas Tipo H (5218)

Aço ou Latão



Tamanhos

A x G

2.1/4" x 4.1/2"

4" x 6"

5" x 7"


6" x 8"

8" x 10"

Palmelas Tipo H (5218)

Sugestão de Aplicação para Palmelas Tipo H
Porta Balcão com folhas duplas, janelas, etc.

Veja abaixo como MEDIR e INSTALAR sua Palmela:



$$A = B + 1 \text{ cm}$$

onde B = Largura da parede




Palmela Tipo H (5218)				
das	A x G	A x G	Espessura	
			Chapa	Parafuso
			C (Aço)	E x F
Polegadas		mm	mm	mm
2.1/4 x 4.1/2"		57.0 x 119.0	3.10	4.8 x 25
4" x 6"		100.0 x 162.0	3.10	4.8 x 25
5" x 7"		126.0 x 188.0	3.10	4.8 x 25
6" x 8"		151.0 x 213.0	3.10	4.8 x 25
8" x 10"		202.0 x 264.0	3.10	4.8 x 25

Palmelas tipo H



Palmelas Tipo H (5581)

Aço ou Latão



Palmelas Tipo H (5581)

Tamanhos

G

2.1/2"

3"

3.1/2"

4"

4.1/2"

Sugestão de Aplicação para Palmelas Tipo H
Porta Balcão com folhas duplas, janelas, etc.

Veja abaixo como MEDIR e INSTALAR sua Palmela:

Palmela Tipo H (5581)				
Medidas		Espessura		
		Chapa		Parafuso
G	A x G	C (Aço)	C (Latão)	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm
2.1/2"	63.5 x 56.0	2.00	2.00	3,8 x 22
3"	76.2 x 56.0	2.00	2.00	3,8 x 22
3.1/2"	89.0 x 62.0	2.30	2.40	3,8 x 22
4"	101.6 x 62.0	2.30	2.40	3,8 x 22
4.1/2"	114.3 x 62.0	2.30	2.40	3,8 x 22

Fechos

METAL **RODRIGUES**

Aço ou Latão



Fechos de Embutir

Fechos



Trava Dupla Master (6080)

Aço ou Latão



Tamanhos

26 cm

80 cm

Veja as vantagens de Fecho Trava Master:

É todo confeccionado em Latão
e somente com molas em Aço.
Possui Largura de 25,4 mm
e Espessura de chapa de 2,4 mm.

Fechos

METAL
RODRIGUES

Com Alavanca (6010)

Aço ou Latão



Tamanhos

18 cm

22 cm

30 cm

40 cm

60 cm

**Veja as vantagens do
Fecho Trava com Alavanca:**

É todo confeccionado em Latão
e somente com molas em Aço.

Possui Largura de 25,4 mm
e Espessura de chapa de 2,4 mm.

Fechos

METAL **RODRIGUES**

Com Trava (6020)

Aço ou Latão



Tamanhos

10 cm

12 cm

16 cm

22 cm

30 cm

Veja as vantagens de Fecho com Trava:

É todo confeccionado em Latão
e somente com molas em Aço.

Possui Largura de 25,4 mm
e Espessura de chapa de 2,4 mm.

Fechos

METAL RODRIGUES

de Embutir para Esquadrias
Metálicas (6070)

Latão, Inox e Aço Carbono

Tamanhos


A = 22 cm

A = 40 cm

Confira o Fecho para
Esquadria Metálica instalado:

Fecho para Esquadrias Metálicas
é composto de matéria prima Mista:
Latão, Inox e Aço Carbono.

O diferencial deste produto
é sua Trava Dupla.



Fechos

METAL **RODRIGUES**

de Sobrepor (6050)

Latão



Tamanhos

6,5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

30 cm

Fechos

METAL **RODRIGUES**

para Janela de Correr (6030)

Aço




Tamanhos

75 mm

Ferragens no Geral

METAL
RODRIGUES

Aço ou Latão



Ferragens no Geral

Ferragens no Geral




Chapinha

Latão Estampado


Para uso de
Perfil de Cremona



Chapinha (6150)



Chapinha (6152)



Chapinha (6151)

Ferragens no Geral

METAL
RODRIGUES

Cremona (7030)

Latão Estampado



Tamanho único

Conjunto com
05 peças

Ferragens no Geral




Perfil para Cremona (7001)

Latão Estampado

Tamanhos

1,20 m

1,50 m




Ferragens no Geral




Dobradiça Basculante (5600)

Latão Estampado



**Para aplicar em janelas
pivotantes com eixo central.**

**Pode ser usada em janelas
instaladas na horizontal
ou na vertical.**



Para aplicar em janelas
pivotantes com eixo central.

Pode ser usada em janelas
instaladas na horizontal
ou na vertical.

Ferragens no Geral



Parafusos

Tamanhos

Diversos



Ferragens no Geral




Prendedor de Porta Piso ou Rodapé

Latão ou Zamac




Prendedor de Porta
Piso (7010) em Latão



Prendedor de Porta
Rodapé (7027) em Zamac



Prendedor de Porta
Rodapé (7020) em Latão



Prendedor de Porta
Piso (7023) em Zamac

Tamanho único


Conjunto com
02 peças

Ferragens no Geral



Trava de Segurança (6040)

Aço



Tamanho
único

Detalhe da Trava de Segurança

Recomendado para uso
de janelas e portas balcão.



Detalhe da Trava de Segurança

Recomendado para uso
de janelas e portas balcão.

Mostruário



Displays



Mostruário

Display

Display de Chão

METAL **RODRIGUES**

com 20 Ganchos

Tamanho

Altura = 1,83 m

Largura = 0,84 m

Display de Chão
com 20 Ganchos



Acabamento



Por Tonalidade ou Produto



Acabamentos

Acabamentos



Acabamentos por Tonalidade

Conheça a Grade de Acabamentos que a Metalúrgica Rodrigues disponibiliza a VOCÊ!

Códigos de Acabamentos

AB - Aço Bicromatizado
AC - Aço Cromado
ACA - Aço Cromo Acetinado
AEP - Aço Epoxi Fosco
ALO1 - Aço Latonado Oxidado 1
AN - Aço Niquelado
ATQ - Aço Antique (Ouro Velho)
AP - Aço Polido
AZ - Aço Zincado
CR - Cromado
EP - Epoxi Preto
LAA - Latão Amarelo Acetinado
LTQ - Latão Antique (Ouro Velho)
LC - Latão Cromado
LCA - Latão Cromo Acetinado
LEP - Latão Epoxi Fosco
LF - Latão Fumê
LNT - Latão Natural
LO - Latão Oxidado
LP - Latão Polido
LPV - Latão Polido Envernizado
OX - Oxidado



Acabamentos



Acabamentos por Produto

Conheça a Grade de Acabamentos que a Metalúrgica Rodrigues disponibiliza a VOCÊ!

Códigos de Acabamentos

AB - Aço Bicromatizado
 AC - Aço Cromado
 ACA - Aço Cromo Acetinado
 AEP - Aço Epoxi Fosco
 ALO1 - Aço Latonado Oxidado 1
 AN - Aço Niquelado
 ATQ - Aço Antique (Ouro Velho)
 AP - Aço Polido
 AZ - Aço Zincado
 CR - Cromado
 EP - Epoxi Preto
 LAA - Latão Amarelo Acetinado
 LTQ - Latão Antique (Ouro Velho)
 LC - Latão Cromado
 LCA - Latão Cromo Acetinado
 LEP - Latão Epoxi Fosco
 LF - Latão Fumê
 LNT - Latão Natural
 LO - Latão Oxidado
 LP - Latão Polido
 LPV - Latão Polido Envernizado
 OX - Oxidado

Acabamentos por Produto			
Ref.	Produto	Tipo	Acabamentos
5300	Dobradiça (Aço ou Latão)	Leve	AP; AZ; AB; AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5296		Média	
5535		Reforçada	
5300	Dobradiça Cantos Arredondados (Aço ou Latão)	Leve	AP; AZ; AB; AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5296		Média	
5535		Reforçada	
299	Dobradiça 299 (Aço)		AP; AB; AC; AEP; ALO1
6040	Trava de Segurança (Aço ou Latão)		AC; LNT; LPV; LC; LF
5300	Dobradiças para Porta Articulada (Camarão) (Aço ou Latão)	Leve	AP; AZ; AB; AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5296		Média	
5581	Palmelas Tipo H (Aço ou Latão)		AP; AZ; AB; AEP; AC; ALO1; ATQ; LNT; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5218			
6070	Fechos de Embutir p/ Esquadrias Metálicas com trava dupla		EP; OX; CR
6010	Fechos de Embutir (Aço ou Latão)	Com Alavanca	AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LNA; LTQ
6020		Com Trava	
6080	Fechos de Embutir (Latão)	Trava Dupla Master	LPV; LC; LO; LCA
6050	Fechos de Sobrepor (Latão)		LPV; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
6030	Fechos para Janela de Correr (Aço ou Latão)		AN; ALO1; LPV; LC; LF; LO
7010	Prendedor de Porta/Piso (Latão ou Zamac)		LAA; LTQ; LC; LCA; LF; LEP; LO; LPV
7020	Prendedor de Porta/Rodapé (Latão ou Zamac)		LAA; LTQ; LC; LCA; LF; LEP; LO; LPV
7030	Cremona (Latão Estampado ou Zamac)		LAA; LF; LO; LTQ; LEP; LC; LPV; LCA
7040	Borboleta (Latão Fundido)		LPV; LAA; LTQ; LC; LCA; LF; LO
7050	Levantador (Latão Fundido)		LPV; LAA; LTQ; LC; LCA; LEP; LF
7001	Perfil para Cremona (Aço ou Latão)		LPV; LAA; LF; LO; LTQ; LC; LCA; AEP
5600	Dobradiça Basculante (Aço ou Latão)		AZ; AC; LNT; LPV; LC; LF
5700	Dobradiça Pivô (Aço ou Latão)		AZ; AC; LNT; LC
6040	Trava de Segurança (Aço ou Latão)		AC; LNT; LPV; LC; LF
6150	Chapinha (Latão)		LPV; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
6151			
6152	Porta Cadeado (Aço)		AZ
6060			
	Parafusos (Aço ou Latão)		AZ; AB; AZP; ALT; AN; LP; LN; LO
6045	Cabide (Aço ou Latão)		AEP; AC; LPV; LEP; LC; LF
301	Puxador (Latão Maciço)		LAA; LTQ; LC; LCA; LO; LPV



Fechaduras • Dobradiças • Ferragens

Representantes

<https://metalrodrigues.com.br/v2/representantes/>

Fale Conosco

Tel / Fax: **(11) 2421.4344 • 2421.4359 • 2421.8148**

Endereço

Rua Guaporé, 159, Bairro Itapegica, Guarulhos
SP - Brasil - Cep: 07044-230

E-mail

vendas@metalrodrigues.com.br

Site

www.metalrodrigues.com.br



Qualidade e Distinção
Tradição desde **1959**