



Toque nos
ícones



Whatsapp



Contato



E-mail



Site



Facebook



Fechaduras • Dobradiças • Ferragens

Catálogo Digital

Mobile

- **Fechaduras**
- **Dobradiça Canto Vivo**
- **Dobradiça Canto Arredondado**
- **Dobradiça para Porta Articulada (Camarão)**
- **Dobradiça 299**
- **Palmelas tipo H**
- **Fechos de Embutir**
- **Fechos de Embutir para Esq. Metálicas**
- **Fechos de Sobrepor**
- **Fechos para Janela de Correr**



Toque nos
Nomes

- Chapinha
- Cremona
- Perfil para Cremona
- Dobradiça Basculante
- Parafusos
- Prendedor de Porta
Piso e Rodapé
- Trava de Segurança
- Display de Chão
- Acabamentos




Toque nos
Nomes

Alumínio ou Zamac



RODRIGUES



Fechadura



Toque nos
ícones



Whatsapp



Contato



E-mail



Site



Facebook

Fechadura

METAL
RODRIGUES

Alumínio ou Zamac



APUS

115 - Roseta - AL/Z

215 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



LUNE

127 - Roseta - AL/Z

227 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



LUNE

127 - Roseta - AL/Z

227 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



NOA

121 - Roseta - AL/Z

221 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Fechadura

METAL **RODRIGUES**

Alumínio ou Zamac



ORIS

144 - Roseta - AL/Z

244 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



PAVO

142 - Roseta - AL/Z

242 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



Opção Maçaneta
Fixa Externa

PUXADOR PERSE

007 - Roseta - AL

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



SAGI

113 - Roseta - AL/Z

213 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Fechadura

METAL
RODRIGUES

Alumínio ou Zamac



SENO

107 - Roseta - AL/Z

207 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



SETI

106 - Roseta - AL/Z

206 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



TRIA

143 - Roseta - AL/Z

243 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP



VOLAN

110 - Roseta - AL/Z

210 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Fechadura



Alumínio ou Zamac



ZETA

178 - Roseta - AL/Z

278 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

Notas importantes



Em lugares que necessitem privacidade sugerimos que sejam instaladas fechaduras com maçaneta fixa do lado externo tipo PAVO, ORIS, TRIA ou PUXADOR PERSE (somente sendo acionada por chave).



Exemplo de fornecimento com opção de Espelho.

Todos os demais modelos poderão ser fornecidos desta forma.

Alumínio ou Zamac

Notas importantes

- 1) Fabricada de acordo com as normas ABNT NBR14913;
- 2) Garantia de funcionamento de 5 anos;
- 3) Classe de tráfego intenso;
- 4) Indicada para instalação em portas de madeira / ferro / alumínio (com espessura de 30mm a 40mm);
- 5) Cilindro testado individualmente e não por amostragem;
- 6) Acionamento independente da chave externa quando colocada na posição vertical do lado oposto;
- 7) Chave interna com numeração de 1 a 6 diferenciado o segredo para evitar repetições nas portas instaladas no mesmo ambiente;
- 8) Trinco reversível possibilitando a aplicação em portas com abertura tanto à direita como à esquerda;
- 9) Bucha de nylon entre maçaneta e roseta para facilitar o deslizamento do acionamento;




Qualidade e Distinção

Tradição desde 1959

Alumínio ou Zamac

Vista em 3D



- ① **Contra Testa de Aço Inox**
- ② **Falsa Testa de Aço Inox**
- ③ **Trinco Reversível**
- ④ **Canhão de Latão**
- ⑤ **Chave Externa de Latão**
- ⑥ **Chave Banheiro**
- ⑦ **Chave Interna**

Alumínio ou Zamac

Notas importantes

Distância "**D**" refere-se ao "**Tamanho de Broca**" que pode ser 40mm, 45mm ou 55mm.

Distância "**L**" refere-se a parte embutida da fechadura que pode ser 67,7mm, 72,7mm ou 82,7mm respectivamente.

A distância entre **Cilindro e Maçaneta** é de 70mm.

- Máquina: Tamanho de Broca - "D" = 40mm, 45mm ou 55mm;
- Cilindro: Zamac / Canhão Latão / Chave (E) Latão,
(I) e (B) Zamac;
- Guarnições: Contra Testa / Falsa Testa / Troseta e
Espelho em Aço Inox;
- Fechaduras de Latão sob consulta;



Qualidade e Distinção

Tradição desde 1959

Fechadura



RODRIGUES

Alumínio ou Zamac

Acabamentos

Epoxi
Preto



EP

Antique



ATQ

Cromo
Acetinado



CRA

Cromado



CR

Áreas



Externa



Interna



Banheiro

Baixe o nosso
Catálogo em PDF
e conheça
toda a linha de
Fechaduras Rodrigues



Fechadura



RODRIGUES

Alumínio ou Zamac

Display

Display de Chão (Base)

Altura: **180cm**

Largura: **40cm**

Profundidade: **44cm**



Display de Balcão (Base)

Altura: **34cm**

Largura: **20cm**

Profundidade: **10cm**

Aço ou Latão

METAL **RODRIGUES**



**Dobradiças
Canto Vivo**

Dobradiça



RODRIGUES

Dobradiça Canto Vivo

Aço ou Latão



Linha **Leve**
(5300)

Tamanhos

2"

2.1/2"

3"

3.1/2"





4"

Sem Anel ou Com Anel

15



Linha **Leve** (5300)



Linha Leve (5300)

Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A x B	A x B	C(Aço)	C(Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
2"	50.8 x 36	1.20	1.25	25	2,8 x 16
2.1/2"	61 x 41	1.30	1.35	25	2,8 x 16
3"	74.7 x 48	1.40	1.45	25	3,2 x 20
3.1/2"	87 x 57	1.50	1.55	30	3,5 x 20
4"	98 x 71	1.70	1.75	30	3,8 x 22

Dobradiça



RODRIGUES

Dobradiça Canto Vivo

Aço ou Latão



Linha **Média**
(5296)

Tamanhos

3 x 2.1/2"

3 x 3"

3.1/2 x 3"

Sem Anel ou Com Anel

Dobradiça







RODRIGUES

Dobradiça Canto Vivo

Aço ou Latão



Linha **Média** (5296)



Linha Média (5296)

Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A x B	A x B	C(Aço)	C(Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
3 x 2.1/2"	76.2 x 63.5	1.90	1.90	25	3,8 x 22
3 x 3"	76.2 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22
3.1/2 x 3"	89 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22

Aço ou Latão



Dobradiças Canto Arredondado

Dobradiça



RODRIGUES

Dobradiça Canto Arredondado

Aço ou Latão



Raio
15mm

Linha **Leve**
(5300)

Tamanhos

Canto $\varnothing$ 3.1/2"

Sem Anel ou Com Anel

20

Dobradiça







RODRIGUES

Dobradiça Canto Arredondado

Aço ou Latão



Linha **Leve** (5300)



Linha Leve (5300)

Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A x B	A x B	C(Aço)	C(Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
2"	50.8 x 36	1.20	1.25	25	2,8 x 16
2.1/2"	61 x 41	1.30	1.35	25	2,8 x 16
3"	74.7 x 48	1.40	1.45	25	3,2 x 20
3.1/2"	87 x 57	1.50	1.55	30	3,5 x 20
4"	98 x 71	1.70	1.75	30	3,8 x 22

Dobradiça



RODRIGUES

Dobradiça Canto Arredondado

Aço ou Latão



Raio
15mm

Linha **Média**
(5296)

Tamanhos

Canto $\varnothing$ 3 x 2.1/2"

Canto $\varnothing$ 3 x 3"

Canto $\varnothing$ 3.1/2 x 3"

Sem Anel ou Com Anel

Dobradiça







RODRIGUES

Dobradiça Canto Arredondado

Aço ou Latão



Linha Média (5296)



Linha Média (5296)

Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A x B	A x B	C(Aço)	C(Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
3 x 2.1/2"	76.2 x 63.5	1.90	1.90	25	3,8 x 22
3 x 3"	76.2 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22
3.1/2 x 3"	89 x 76.2	1.90	1.90	30	3,8 x 22

Dobradiça



RODRIGUES

Dobradiça para Porta Articulada
(Camarão)

Aço ou Latão



Tamanhos

3.1/2"

Linha Leve
(5300)

Vista externa

Detalhes da Dobradiça
e Puxadores



Vista interna

Detalhes da Alça

Dobradiça







RODRIGUES

Dobradiça para Porta Articulada
(Camarão)

Aço ou Latão



Linha **Leve** (5300)



Linha Leve (5300)

Medidas		Espessura			
		Chapa		Porta	Parafuso
A x B	A x B	C(Aço)	C(Latão)	D	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm	mm
2"	50.8 x 36.0	1.20	1.25	25	2,8 x 16
2 1/2"	61.0 x 41.0	1.30	1.35	25	2,8 x 16
3"	74.7 x 48.0	1.40	1.45	25	3,2 x 20
3 1/2"	87.5 x 57.0	1.50	1.55	30	3,5 x 20
4"	98.0 x 71.0	1.70	1.75	30	3,8 x 22

Dobradiça

METAL **RODRIGUES**

Dobradiça 299

Aço



Dobradiça **299**

Tamanhos

2"

2.1/2"

Esta linha é especialmente
confeccionada para móveis.

Aço ou Latão




Palmelas tipo H

Dobradiça

METAL **RODRIGUES**

Palmela tipo H (5218)

Aço ou Latão



Palmela tipo **H** (5218)

Tamanhos

A x G

2.1/4" x 4.1/2"

4" x 6"

5" x 7"

6" x 8"

8" x 10"



Sugestão de Aplicação para Palmelas Tipo H
Porta Balcão com folhas duplas, janelas, etc.



Palmela tipo H (5218)

Aço ou Latão




Palmela tipo **H** (5218)

Veja abaixo como MEDIR e INSTALAR sua Palmela:



$$A = B + 1 \text{ cm}$$

onde B = Largura da parede



Palmela tipo H (5218)

Medidas		Espessura		
		Chapa		Parafuso
A x G	A x G	C(Aço)	C(Latão)	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm
2.1/4 x 4.1/2"	57 x 119	3.10	3.17	4.8 x 25
4 x 6"	100 x 162	3.10	3.17	4.8 x 25
5 x 7"	126 x 188	3.10	3.17	4.8 x 25
6 x 8"	151 x 213	3.10	3.17	4.8 x 25
8 x 10"	202 x 264	3.10	3.17	4.8 x 25


Dobradiça



RODRIGUES

Palmela tipo H (5581)

Aço ou Latão



Palmela tipo **H** (5581)

Tamanhos

G

2.1/2"

3"

3.1/2"

4"

4.1/2"

Sugestão de Aplicação para Palmelas Tipo H
Porta Balcão com folhas duplas, janelas, etc.

Dobradiça



RODRIGUES



Palmela tipo H (5581)

Aço ou Latão




Palmela tipo H (5581)

Veja abaixo como MEDIR e INSTALAR sua Palmela:



$$A = B + 1 \text{ cm}$$

onde B = Largura da parede



Palmela tipo H (5581)

Medidas		Espessura		
		Chapa		Parafuso
G	A x G	C(Aço)	C(Latão)	E x F
Polegadas	mm	mm	mm	mm
2.1/2"	63.5 x 56	2	2	3.8 x 22
3"	76.2 x 56	2	2	3.8 x 22
3.1/2"	89 x 62	2.3	2.4	3.8 x 22
4"	101.6 x 62	2.3	2.4	3.8 x 22
4.1/2"	114.3 x 62	2.3	2.4	3.8 x 22

Aço ou Latão

METAL
RODRIGUES



Fechos de Embutir

Dobradiça



RODRIGUES

Trava Dupla Master (6080)

Aço ou Latão



Trava Dupla Master (6080)

Tamanhos

26 cm

80 cm

Veja as vantagens de Fecho Trava Master:

É todo confeccionado em Latão
e somente com molas em Aço.
Possui Largura de 25,4 mm
e Espessura de chapa de 2,4 mm.

Dobradiça



RODRIGUES

Com Alavanca (6010)

Aço ou Latão

Trava com Alavanca (6010)

Tamanhos

18 cm

22 cm

30 cm

40 cm

60 cm



Veja as vantagens do Fecho Trava com Alavanca:

É todo confeccionado em Latão
e somente com molas em Aço.

Possui Largura de 25,4 mm
e Espessura de chapa de 2,4 mm.



Dobradiça



RODRIGUES

Com Trava (6020)

Aço ou Latão

Fecho com Trava (6020)

Tamanhos

10 cm

12 cm

16 cm

22 cm

30 cm



Veja as vantagens do Fecho com Trava:

É todo confeccionado em Latão
e somente com molas em Aço.

Possui Largura de 25,4 mm
e Espessura de chapa de 2,4 mm.



Dobradiça



RODRIGUES

de Embutir para Esquadrias
Metálicas (6070)


Latão, Inox e
Aço Carbono

de Embutir para Esquadrias Metálicas (6070)

Tamanhos

A = 22 cm

A = 40 cm



**Confira o Fecho para
Esquadria Metálica instalado:**

Fecho para Esquadrias Metálicas é composto
de matéria prima Mista:

Latão, Inox é Aço Carbono.

**O diferencial deste produto é
sua Trava Dupla.**

36

Dobradiça



RODRIGUES

De Sobrepor (6050)

Latão

Trava de Sobrepor (6050)

Tamanhos

6,5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

30 cm



Dobradiça



RODRIGUES

Para Janela de Correr (6030)

Aço


Trava para Janela de Correr (6030)

Tamanhos

75 mm



Aço ou Latão



Ferragens no Geral

Ferragens

METAL **RODRIGUES**

Chapinha

Latão Estampado

Para uso de
Perfil de Cremona



Chapinha **(6150)**



Chapinha **(6151)**



Chapinha **(6152)**

Ferragens

METAL **RODRIGUES**

Cremona (7030)

Latão Estampado

Cremona (7030)



Tamanho único

Conjunto com
05 peças

Ferragens



RODRIGUES

Perfil para Cremona (7001)


Latão Estampado

Perfil para Cremona (7001)

Tamanhos

1,20 m

1,50 m



Ferragens





RODRIGUES

Dobradiça Basculante (5600)

Latão Estampado

Dobradiça Basculante (5600)



Para aplicar em janelas
pivotantes com eixo central.

Pode ser usada em janelas
instaladas na **horizontal**
ou na vertical.

Ferragens

METAL **RODRIGUES**

Parafusos

Tamanhos

Diversos



Prendedor de Porta
Piso ou Rodapé

Latão

Tamanho único

Conjunto com 02 peças



Prendedor de Porta
Piso **(7010)** em Latão




Prendedor de Porta
Rodapé **(7020)** em Latão

Prendedor de Porta
Piso ou Rodapé


Latão ou Zamac

Tamanho único

Conjunto com 02 peças



Prendedor de Porta
Rodapé (7027) em Zamac



Prendedor de Porta
Piso (7023) em Zamac

Ferragens




RODRIGUES

Trava de Segurança (6040)

Aço

Tamanho único



Detalhe da Trava de Segurança

Recomendado
para uso de
**janelas e
portas balcão.**



Mostruário

Mostruário



RODRIGUES

Display de Chão

com 20 Ganchos



Tamanho

Altura = 1,83 m

Largura = 0,84 m

Display de Chão
com **20 Ganchos**

Por Tonalidade
ou Produto



Acabamentos

por Código

Conheça a Grade de Acabamentos que a Metalúrgica Rodrigues disponibiliza a **VOCÊ!**

Códigos de Acabamentos

AB - Aço Bicromatizado
AC - Aço Cromado
ACA - Aço Cromo Acetinado
AEP - Aço Epoxi Fosco
ALO1 - Aço Latonado Oxidado 1
AN - Aço Niquelado
ATQ - Aço Antique (Ouro Velho)
AP - Aço Polido
AZ - Aço Zincado
CR - Cromado
EP - Epoxi Preto
LAA - Latão Amarelo Acetinado
LTQ - Latão Antique (Ouro Velho)
LC - Latão Cromado
LCA - Latão Cromo Acetinado
LEP - Latão Epoxi Fosco
LF - Latão Fumê
LNT - Latão Natural
LO - Latão Oxidado
LP - Latão Polido
LPV - Latão Polido Envernizado
OX - Oxidado

por Código

Conheça a Grade de Acabamentos que a Metalúrgica Rodrigues disponibiliza a **VOCÊ!**

Códigos de Acabamentos

AP

Aço Polido
Polished Stainless
Acero Pulido

AZ

Aço Zincado
Zinc Stainless
Acero zinc

AB

Aço Bicromatizado
Bichrome Plated Stainless
Acero Bicromado

AEP

Aço Epoxi Fosco
Black Epoxi Stainless
Acero Epoxi Negro

AC

Aço Cromado
Chrome Plated Stainless
Acero Cromado

ACA

Aço Cromo Acetinado
Satinny Stainless Chrome
Acero Cromo satinado

ALO1

Aço Latonado Oxidado 1
Antique Bronzed Stainless 1
Acero latón Oxidado 1

ATQ

Aço Envelhecido
Antique Stainless
Acero Envejecido

LTQ

Latão Envelhecido
Antique Brass
Latón Envejecido

LP

Latão Polido
Polished Brass
Latón Pulido

LPV

Latão Polido Envernizado
Varnished Polished Brass
Latón Pulido Envernizado

LEP

Latão Epoxi Fosco
Black Epoxi Brass
Latón Epoxi Negro

LC

Latão Cromado
Chrome Plated Brass
Latón Cromado

LF

Latão Fumê
Gray Brass
Latón Grisado

LO

Latão Oxidado
Oxided Brass
Latón Oxidado

LAA

Latão Amarelo Acetinado
Satinny Yellow Brass
Latón Amarillo Satinado

LCA

Latão Cromo Acetinado
Satinny Brass Chrome
Latón Cromo Satinado

LNT

Latão Natural
Nature Brass
Latón Natural

AB - Aço Bicromatizado

AC - Aço Cromado

ACA - Aço Cromo Acetinado

AEP - Aço Epoxi Fosco

ALO1 - Aço Latonado Oxidado 1

AN - Aço Niquelado

ATQ - Aço Antique (Ouro Velho)

AP - Aço Polido

AZ - Aço Zincado

CR - Cromado

EP - Epoxi Preto

LAA - Latão Amarelo Acetinado

LTQ - Latão Antique (Ouro Velho)

LC - Latão Cromado

LCA - Latão Cromo Acetinado

LEP - Latão Epoxi Fosco

LF - Latão Fumê

LNT - Latão Natural

LO - Latão Oxidado

LP - Latão Polido

LPV - Latão Polido Envernizado

OX - Oxidado

por Produto

Conheça a Grade de Acabamentos que a Metalúrgica Rodrigues disponibiliza a **VOCÊ!**

Acabamentos por Produtos

Acabamentos por Produto			
Ref.	Produto	Tipo	Acabamentos
5300	Dobradiça (Aço ou Latão)	Leve	AP; AZ; AB; AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5296		Média	
5535		Reforçada	
5300	Dobradiça Cantos Arredondados(Aço ou Latão)	Leve	AP; AZ; AB; AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5296		Média	
5535		Reforçada	
299	Dobradiça 299 (Aço)		AP; AB; AC; AEP; ALO1
6040	Trava de Segurança (Aço ou Latão)		AC; LNT; LPV; LC; LF
5300	Dobradiças para Porta Articulada (Camarão) (Aço ou Latão)	Leve	AP; AZ; AB; AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5296		Média	
5581	Palmelas Tipo H (Aço ou Latão)		AP; AZ; AEP; AC; ALO1; ATQ; LNT; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
5218			
6070	Fechos de Embutir p/ Esquadrias Metálicas com trava dupla		EP; OX; CR
6010	Fechos de Embutir (Aço ou Latão)	Com Alavanca	AEP; AC; ACA; ALO1; ATQ; LP; LPV; LEP; LC; LF; LO; LAA; LCA; LNA; LTQ
6020		Com Trava	
6080	Fechos de Embutir (Latão)	Trava Dupla Master	LPV; LC; LO; LCA
6050	Fechos de Sobrepor (Latão)		LPV; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
6030	Fechos para Janela de Correr (Aço ou Latão)		AN; ALO1; LPV; LC; LF; LO
7010	Prendedor de Porta/Piso (Latão ou Zamac)		LAA; LTQ; LC; LCA; LF; LEP; LO; LPV
7020	Prendedor de Porta/Rodapé (Latão ou Zamac)		LAA; LTQ; LC; LCA; LF; LEP; LO; LPV
7030	Cremona (Latão Estampado ou Zamac)		LAA; LF; LO; LTQ; LEP; LC; LPV; LCA
7040	Borboleta (Latão Fundido)		LPV; LAA; LTQ; LC; LCA; LF; LO
7050	Levantador (Latão Fundido)		LPV; LAA; LTQ; LC; LCA; LEP; LF
7001	Perfil para Cremona (Aço ou Latão)		LPV; LAA; LF; LO; LTQ; LC; LCA; AEP
5600	Dobradiça Basculante (Aço ou Latão)		AZ; AC; LNT; LPV; LC; LF
5700	Dobradiça Pivô (Aço ou Latão)		AZ; AC; LNT; LC
6040	Trava de Segurança (Aço ou Latão)		AC; LNT; LPV; LC; LF
6150			
6151	Chapinha (Latão)		LPV; LC; LF; LO; LAA; LCA; LTQ
6152			
6060	Porta Cadeado (Aço)		AZ
	Parafusos (Aço ou Latão)		AZ; AB; AZP; ALT; AN; LP; LN; LO
6045	Cabide (Aço ou Latão)		AEP; AC; LPV; LEP; LC; LF
301	Puxador (Latão Maciço)		LAA; LTQ; LC; LCA; LO; LPV

AB - Aço Bicromatizado

AC - Aço Cromado

ACA - Aço Cromo Acetinado

AEP - Aço Epoxi Fosco

ALO1 - Aço Latonado Oxidado 1

AN - Aço Niquelado

ATQ - Aço Antique (Ouro Velho)

AP - Aço Polido

AZ - Aço Zincado

CR - Cromado

EP - Epoxi Preto

LAA - Latão Amarelo Acetinado

LTQ - Latão Antique (Ouro Velho)

LC - Latão Cromado

LCA - Latão Cromo Acetinado

LEP - Latão Epoxi Fosco

LF - Latão Fumê

LNT - Latão Natural

LO - Latão Oxidado

LP - Latão Polido

LPV - Latão Polido Envernizado

OX - Oxidado



Fechaduras • Dobradiças • Ferragens

Representantes

<https://metalrodrigues.com.br/v2/representantes/>

Fale Conosco

Tel / Fax: **(11) 2421.4344 • 2421.4359 • 2421.8148**

Endereço

Rua Guaporé, 159, Bairro Itapegica, Guarulhos
SP - Brasil - Cep: 07044-230

E-mail

vendas@metalrodrigues.com.br

Site

www.metalrodrigues.com.br



Qualidade e Distinção

Tradição desde 1959